



FRONTLOADER

CHARGEUR AVANT



MTZ Equipment Ltd.

Head Office:

3-1136 Centre St., Ste. 124, Thornhill,

Ontario L4J 3M8 Canada

Tel: 1-855-2GO-4MTZ

(1-855-246-4689)

Fax: 1-647-933-9066

E-Mail: info@mtzequipment.com

Website: www.mtzequipment.com

MTZ KR-34

For tractors
Pour tracteurs

MTZ 800/900/1000/1200 Series

- Quick mounting on the tractor.
- Self leveling feature.
- Possibility to attach a wide range of accessories.
- SMS / EURO type quick attack.
- Control by tractor levers or by "Joystick" with third service function (optional).
- Attaché rapide au tracteur.
- Accouplement parallele.
- Plusieurs accessoires disponible.
- Attaché s.m.s ou euro.
- Controles avec levier du tracteur ou <<joystick>>sur troisieme fonction (optionnel).

TECHNICAL DATA

- Lifting height at bucket turning pivot points, max 3,45 m
- Pressure in the hydraulic system 160 bar
- Lifting capacity at max height:
 - at bucket turning pivot points 1600 kg
 - 600 mm out from bucket pivot points 1200 kg
- Lifting capacity at height 2 m:
 - at bucket turning pivot points 1650 kg
 - 600 mm out from bucket pivot points 1320 kg
- Bucket unloading angle 55°
- Bucket loading angle 50°
- Mass (without sub-frame) 480 kg

FICHE TECHNIQUE

- Hauteur maximum au point de pivot du godet 3,45 m
- Pression hydraulique du systeme 160 bar
- Capacite de levage a hauteur maximum:
 - au point de pivot du godet 1600 kg
 - a 600mm du point de pivot du godet 1200 kg
- Capacite de levage a hauteur 2 m:
 - u point de pivot du godet 1650 kg
 - a 600mm du point de pivot du godet 1320 kg
- Angle de deversement du godet 55 degre
- Angle de chargement du godet 50 degre
- Poids du chargeur(sans le chassis) 480 kg



1150mm × 2300mm × 2300mm




Optional joystick with 3rd service function

Optional / Optionnel
EQUIPMENT FOR FRONTLOADERS / ÉQUIPEMENT POUR CHARGEUR AVANT
 Coupling SMS or EURO / Attaches S.M.S ou EURO



Graber for pallet forks. Weight 94 kg.
Pince pour fourches a palettes. Poids 94kg.




3405-960000.000 coupler SMS or EURO by order.
S.M.S ou EURO sur commande.
Bulldozer for front loader. Bulldozer turning angle $\pm 30^\circ$ mechanical or hydraulic. Width m.: 2.24, 2.5, 3.0.
Bulldozer ou chargeur frontal . Angle de 30 degre mecanique ou hydraulique.
 Largeur 2.24m-2.5m-3.0m.




Buckets. Coupler SMS or EURO by order.
Godets attaché S.M.S ou EURO sur commande.


3405-820000.000	L-1285 mm, V - 0,35 m3,	162 kg
3405-840000.000	L-1400 mm, V - 0,5 m3,	184 kg
3405-820000.000-010	L-1835 mm, V - 0,5 m3	194 kg
3405-830000.000	L-2000 mm, V - 0,7 m3	238 kg
3405-840000.000-010	L-2200 mm, V - 0,8 m3	260 kg
3405-840000.000-010	L-2200 mm, V - 1,0 m3	278 kg



Bucket for stones. Width 1920 mm. Weight 272 kg.
Coupler SMS or EURO by order.
Godets a roches S.M.S ou EURO sur commande.
 Largeur 1920mm. Poids 272kg.



Silo grab. Coupler SMS or EURO by order.
Pince a ensilage S.M.S ou EURO sur commande.
3405-870000.000
 width 1350 mm; 1pc. cylinder. largeur 1350 mm 1 cylindre.
3405-870000.000-010
 width 1600 mm; 2 pc. cylinder. largeur 1600 mm 2 cylindres.




ETM10-70100.000
Bucket grab for silage/godet a ensilage.
 L-1350 mm, V-0,35 m³.
 Largeur 1350mm, metres cube 0,35.
Coupler SMS or EURO by order.
S.M.S ou EURO sur commande.




3405-810000.000 coupler SMS or EURO by order.
Forks are adjustable 400mm to 1250mm. Fork length 1000mm. Product weight 168 kg.
Fourche a palettes S.M.S ou EURO sur commande.
 Adjustable de 400 mm a 1250 mm.
 Fourche 1000 mm de long. Poids 168kg



3405-940000.000 coupler SMS or EURO by order.
Silo bale gripper.
 Weight – 260 kg
Pince a balle ronde S.M.S ou EURO sur commande.
 Poids 260kg



3405-860000-000 coupler SMS or EURO by order.
Bale spike. Possible to order with 4 spikes. Frame sizes 1650 mm x 635 mm. Product weight 102 kg (with 3 spikes).
Pic a balle S.M.S ou EURO sur commande.
 Chassis 1650 mm x 635 mm
 Poids 102 kg avec trois pics option quatrieme pic.



Silage fork. Coupler SMS or EURO by order.
Fourche a ensilage S.M.S ou EURO sur commande.
 Weight/poids:
 3405-850000.000 L-1350 mm - 7 pike/pics - 125 kg
 3405-850000-010 L-1560 mm - 8 pike/pics - 143 kg
 3405-850000-020 L-1770 mm - 9 pike/pics - 170 kg
 3405-850000-030 L-1980 mm - 10 pike/pics - 179 kg



3405-900000.000
Big bag lifter. Adjustable hook height of 500 mm respectively. Weight-82 kg. Max. - 1720 mm.
Coupler SMS or EURO by order.
Levier a sac S.M.S ou EURO sur commande.
 Crochet adjustable sur 500 mm. Poids 82 kg.
 Largeur 1720 mm.