

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
INFORMATION ABOUT DESIGN MODIFICATIONS

Модернизация управления сцеплением
Modernization


Кол-во л. 3
Quantity of sheets
Лист 1
Sheet

Исх. № 915-201/12-3763 от 16.12.08 ДАТА ВНЕДРЕНИЯ
DATE OF MODIFICATION


Бюллетень №
Bulletin №
17-2008

МОДЕЛЬ TRACTOR MODELS	Серии 2500 Series 2500			
№ ТРАКТОРОВ TRACTOR SER. №				
№ ДИЗЕЛЯ DIESEL SER. №				

Изменение в управлении сцеплением конструкции соединения
трубопроводы – кран с целью повышения надежности.



До изменения Before Modification



После изменения After Modification

Группа 16 Сцепление
Group _____
Подгруппа 1602 Управление сцеплением
Subgroup _____

До изменения Before modification				После изменения After modification			Наименование Name	Взаимозаменяемость Interchangeability
№ поз. Position No	Номер детали The Cat Part No	Количество Quantity	Поставка в запчасти Delivery for spare parts	№ поз. Position No	Номер детали The Cat Part No	Количество Quantity		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	1522В-1602180	1		35	2822-1602180	1	Трубопровод	С
36	2522-1602280	1		36	2822-1602280	1	Трубопровод	С
37	2522-1602595	1		37	2822-1602595	1	Трубопровод	С
38	2822-1602100-02	1		38	2822-1602100-Б	1	Кран	С
				61	36-1104787	3	Болт штуцера	
				62	36-1104788	6	Прокладка	

М – ПОСТАВЛЯЕТСЯ;
SUPPLIED
К – НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ;
NOT SUPPLIED

А – ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С РАНЕЕ ПОСТАВЛЯЕМОЙ;
INTERCHANGABLE WITH THE FORMERLY EMPLOYED PART
В – НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕТСЯ
NOT INTERCHANGABLE

С – ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА В КОМПЛЕКТЕ С ДРУГИМИ ДЕТАЛЯМИ
UNIT INTERCHANGABLE WITH THE FORMERLY EMPLOYED PART ONLY IN THE COMPLETE SET