

БЮЛЛЕТЕНЬ BULLETIN

Каталог деталей и сборочных единиц

Parts and assembly units catalogue

1025.4-0000010 КДС

1025.4-0000010-01 КДС

Количество листов

20

Quantity of sheets

Лист
Sheet

1

ОСНОВАНИЕ ВК 1000-184-01 от 24.02.2010 и ВК 1000-184-02 от 29.07.2009

GROUND ВК 1000-184-01 dd. 24.02.2010 and ВК 1000-184-02 dd. 29.07.2009

Бюллетень
Bulletin
17-2010 БЭ

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА
TRACTOR MODELS

1025.4

Аннотация

Корректировка каталогов, прикладываемых к тракторам выпуска от 1 октября 2010г. с задними мостами 85-2401010-04/-05 и 1025М-2401010-02/-03 под установку дискового ВОМ.

Содержание изменений:

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП, ПОДГРУПП, СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ КАТАЛОГА

Имеется

Группа	Подгруппа	Рис. №	Наименование	Стр.
42			Отбор мощности	
	4202	42.1	Вал отбора мощности задний	170
	4202	42.2	Вал отбора мощности задний	174
	4216	42.3	Управление задним валом отбора мощности	178
	4216	42.4	Управление задним валом отбора мощнос	180
	4235	42.5	Балласт	182

Должно быть

Группа	Подгруппа	Рис. №	Наименование	Стр.
42			Отбор мощности	
	4202	42.1	Вал отбора мощности задний	170
	4202	42.2	Вал отбора мощности задний	174
	4216	42.3	Управление задним валом отбора мощности	178
	4216	42.4	Управление задним валом отбора мощнос	180
	4235	42.5	Балласт	182
	4202	42.6	Вал отбора мощности задний 1025-4202010	-
	4202	42.7	Шестерня коронная	-
	4216	42.8	Управление задним валом отбора мощности (для сухих тормозов)	-
	4216	42.9	Управление задним валом отбора мощности (для мокрых тормозов)	-

Группа **24 Мост задний**

Group

Подгруппа **2401 Корпус заднего моста**

Subgroup

Имеется

Группа 24. Задний мост

Подгруппа 2401, 2403, 2407. Корпус заднего моста. Дифференциал. Конечная передача

№ рис.	№ поз.	№ узла или детали	Кол-во	Наименование
24.1		85-2401010	1	Задний мост (3-х дисковый тормоз)
		85-2401010-01	1	Задний мост (3-х дисковый тормоз, гидроподъемник)
		85-2401010-02	1	Задний мост (2-х дисковый тормоз)
		85-2401010-03	1	Задний мост (2-х дисковый тормоз, гидроподъемник)
		1025M-2401010	1	Задний мост (мокрый тормоз)
		1025M-2401010-01	1	Задний мост (мокрый тормоз, гидроподъемник)
		50-2401015-04 50-2401015-08**	1	Корпус заднего моста (27, 29, 30, 32, 44, 45)

Должно быть

Группа 24. Задний мост

Подгруппа 2401, 2403, 2407. Корпус заднего моста. Дифференциал. Конечная передача

№ рис.	№ поз.	№ узла или детали	Кол-во	Наименование
24.1		85-2401010	1	Задний мост (3-х дисковый тормоз, силовой регулятор, ленточный BOM)
		85-2401010-01	1	Задний мост (3-х дисковый тормоз, гидроподъемник, ленточный BOM)
		85-2401010-02	1	Задний мост (2-х дисковый тормоз, силовой регулятор, ленточный BOM)
		85-2401010-03	1	Задний мост (2-х дисковый тормоз, гидроподъемник, ленточный BOM)
		85-2401010-04	1	Задний мост (3-х дисковый тормоз, силовой регулятор, дисковый BOM)
		85-2401010-05	1	Задний мост (3-х дисковый тормоз, гидроподъемник, дисковый BOM)
		1025M-2401010	1	Задний мост (мокрый тормоз, силовой регулятор, ленточный BOM)
		1025M-2401010-01	1	Задний мост (мокрый тормоз, ленточный BOM, гидроподъемник)
		1025M-2401010-02	1	Задний мост (мокрый тормоз, силовой регулятор, дисковый BOM)
		1025M-2401010-03	1	Задний мост (мокрый тормоз, дисковый BOM, гидроподъемник)
		50-2401015-04 50-2401015-08** 50-2401015-12 50-2401015-13**	1	Корпус заднего моста (27, 29, 30, 32, 44, 45) (ленточный BOM) (ленточный BOM) (дисковый BOM) (дисковый BOM)

Группа **42 Отбор мощности**

Group

Подгруппа **4202 Вал отбора мощности задний**

Subgroup

Раздел «42 Отбор мощности» дополнить для варианта редуктора ВОМ с
дисковыми тормозами




Рис.42.6. Вал отбора мощности задний 1025-4202010

Группа 42. Отбор мощности
Подгруппа 4202. Вал отбора мощности задний

№ рис.	№ поз.	№ узла или детали	Кол-во	Наименование
42.6		1025-4202010	1	Вал отбора мощности задний
		1025-4202020	1	Редуктор (1-26, 32-44, 46-52)
	1	70-4202083-A	1	Гайка
	2		1	Подшипник 208А ГОСТ 8338-75
	3	85-4202065	1	Водило
	4	70-4202431	3	Штифт
	5	70-4202026	3	Ось сателлита
	6		6	Подшипник SKF K20x26x17
	7	70-4202024	3	Сателлит
	8	1025-4202036	1	Шестерня солнечная
	9	1025-4202037	1	Муфта
	10		1	Кольцо 2С65 ГОСТ 13940-86
	11	1025-4202003	1	Втулка
	12		1	Подшипник 309К ГОСТ 8338-75
	13		1	Кольцо 2С110 ГОСТ 13941-86
	14		1	Кольцо С45 ГОСТ 13940-86
	15	80-1701392-A	1	Кольцо
	16	80-1701379	1	Диск упорный
	17	80-1701384	2	Диск ведущий
	18	80-1701375	2	Диск ведомый ДМ 05
	19		1	Кольцо С80 ГОСТ 13940-86
	20	77-1601373	1	Опора пружины
	21	77-1601067	16	Пружина
	22		1	Кольцо 165-170-36-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73
	23	1025-4202009	1	Поршень
	24		1	Кольцо 075-080-30-1-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73
	25		4	Шарик 7,144-60 ГОСТ 3722-81
	26	1025-4202006	1	Корпус
	27	1025-4202001	1	Прокладка
	28		4	Шпилька М16 3р/6gx45.66.019 ГОСТ 22034-76
	29		8	Шайба 16 ОТ ОСТ 37.001.115-75
	30		4	Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
	31		4	Болт М16-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7796-70
	32		5	Шайба 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75
	33		5	Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7796-70
	34		1	Кольцо 059-065-36-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73
	35		1	Кольцо 125-130-36-2-2 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73
	36	1025-4202007	1	Поршень
	37	1025-4202008	5	Шайба
	38	86-1802032	2	Диск ведомый
	39		1	Кольцо 2С65 ГОСТ 13940-86
	40	86-1802035-A	2	Диск ведущий
	41	86-1802034	1	Диск упорный
	42		1	Кольцо С135 ГОСТ 13941-86
	43	1025-4202004	1	Прокладка
	44	1025-4202011	1	Крышка
	45		14	Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75

Группа 42. Отбор мощности
Подгруппа 4202. Вал отбора мощности задний

№ рис.	№ поз.	№ узла или детали	Кол-во	Наименование
42.6	46		5	Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70
	47		1	Кольцо 2С50 ГОСТ 13940-86
	48	1025-4202013	1	Муфта
	49		1	Кольцо 2С110 ГОСТ 13941-86
	50		1	Подшипник 60310А ГОСТ 7242-81
	51		2	Манжета 2.2-75x100-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 3805146-78
	52	1025-4202012	1	Вал
	53	80-4202019-Б	1	Хвостовик (8 шлиц)
		80-4202019-Б-01 *	1	Хвостовик (6 шлиц)
		80-4202019-Б-02 *	1	Хвостовик (21 шлиц)
	54	80-4202081-А	1	Пластина
	55	1321-4212180	1	Плита
	56	50-4202065-А-01	1	Колпак
	57		6	Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70

* По заказу




Рис.42.7. Шестерня коронная

Группа 42. Отбор мощности
Подгруппа 4202. Вал отбора мощности задний

№ рис.	№ поз.	№ узла или детали	Кол-во	Наименование
42.7		70-4202030-А	1	Шестерня коронная
	1	70-4202044-Б	1	Вал
	2	70-4202043	1	Шестерня коронная
	3	50-4202066-А	1	Стакан
	4	50-4202046-Б	1	Муфта переключения
	5	A61.03.002	1	Кольцо
	6	50-4202068	1	Винт
	7		1	Гайка М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
	8		1	Подшипник 210 АУШ1 ГОСТ 8338-75
	9		1	Кольцо 2С110 ГОСТ 13941-86
	10		1	Кольцо 2С90 ГОСТ 13941-86
	11		1	Кольцо 2С50 ГОСТ 13940-86
	12		1	Шарик 7,938-100 ГОСТ 3722-81




Рис.42.8. Управление задним валом отбора мощности (для сухих тормозов)

Группа 42. Отбор мощности
Подгруппа 4216. Управление задним валом отбора мощности

№ рис.	№ поз.	№ узла или детали	Кол-во	Наименование
42.8		1025-4216005	1	Управление задним ВОМ
	1	85-4216135	2	Маслопровод
	2	Д18-051	8	Болт
	3	Д18-055-А или РМ14	16	Кольцо
	4		1	Шплинт 3,2x18.019 ГОСТ 397-79
	5		2	Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70
	6		4	Шайба 6Т ОСТ 37.001.115-75
	7	85-4216127	1	Пластина
	8		2	Кольцо С16 ГОСТ 13940-86
	9		8	Хомут "НОРМА" TORRO 12-20/9-С6W
	10	Ф80-3407720	4	Маслопровод
	11	85-4216121	1	Корпус
	12	1221-4216104	1	Рукав 10x18,5-1,6 ГОСТ10362-76 L=(1200±10)мм
	13	85-4216142	1	Тяга
	14	1221-4216055	1	Наконечник
	15	1221-4216016	2	Рукав 10x18,5-1,6 ГОСТ10632-76 L=(300±10) мм
	16		2	Кольцо 012-016-25-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73
	17		1	Шайба С 8.01.019 ГОСТ 11371-78
	18	85-4216123	1	Рычаг
	19		2	Штифт А.6x30.65Г ГОСТ 14229-93
	20	85-4216124	1	Стопор
	21	1221-4216035	1	Наконечник
	22	85-4216122	1	Золотник
	23		2	Болт М6-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70
	24	1221-4216101	1	Рукав 10x18,5-1,6 ГОСТ10362-76 L=(1000±10)мм




Рис.42.9. Управление задним валом отбора мощности (для мокрых тормозов)

Группа 42. Отбор мощности
Подгруппа 4216. Управление задним валом отбора мощности

№ рис.	№ поз.	№ узла или детали	Кол-во	Наименование
42.9		1025-4216005-01	1	Управление задним ВОМ
	1		1	Шплинт 3,2x18.019 ГОСТ 397-79
	2	85-4216135	2	Маслопровод
	3	1221-4216055	1	Наконечник
	4		8	Хомут "НОРМА" TORRO 12-20/9-C6W
	5	1221-4216104	1	Рукав 10x18,5-1,6 ГОСТ10362-76 L=(1200±10) мм
	6		2	Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70
	7		4	Шайба 6Т ОСТ 37.001.115-75
	8	1221М-4216011	1	Кронштейн
	9		2	Кольцо С16 ГОСТ 13940-86
	10	Ф80-3407720	4	Маслопровод
	11	Д18-051	8	Болт
	12	Д18-055А или РМ14	16	Кольцо
	13	85-4216121	1	Корпус
	14		2	Кольцо 012-016-25-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ9833-73
	15		1	Шайба С 8.01.019 ГОСТ 11371-78
	16	1221М-4216012	1	Тяга
	17	1221-4216035	1	Наконечник
	18	85-4216123	1	Рычаг
	19		2	Штифт А.6x30.65Г ГОСТ 14229-93
	20	85-4216124	1	Стопор
	21	1221-4216016	2	Рукав 10x18,5-1,6 ГОСТ10362-76 L=(300±10) мм
	22	85-4216122	1	Золотник
	23		2	Болт М6-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70
	24	1221-4216101	1	Рукав 10x18,5-1,6 ГОСТ10362-76 L=(1100±10) мм
	25		2	Шайба С 6.01.019 ГОСТ 11371-78

Annotation

Adjustment of the catalogues enclosed to the tractors that have been produced since 1st October 2010 with rear axles 85-2401010-04/-05 and 1025M-2401010-02/-03 for disk power take-off shaft installation.

Content of changes:

INDEX OF GROUPS, SUBGROUPS, PARTS AND ASSEMBLY UNITS OF THE CATALOGUE

Available

Group	Subgroup	Figure No	Item	Page
42			Power takeoff	
	4202	42.1	Rear power take-off shaft	170
	4202	42.2	Rear power take-off shaft	174
	4216	42.3	Rear power take-off shaft control	178
	4216	42.4	Rear power take-off shaft control	180
	4235	42.5	Ballast weight	182

Shall be replaced with

Group	Subgroup	Figure No	Item	Page
42			Power takeoff	
	4202	42.1	Rear power take-off shaft	170
	4202	42.2	Rear power take-off shaft	174
	4216	42.3	Rear power take-off shaft control	178
	4216	42.4	Rear power take-off shaft control	180
	4235	42.5	Ballast weight	182
	4202	42.6	Rear power take-off shaft 1025-4202010	-
	4202	42.7	Crown gear	-
	4216	42.8	Rear power take-off shaft control (for dry-type brakes)	-
	4216	42.9	Rear power take-off shaft control (for wet brakes)	-

Group **24 Rear axle**

Subgroup **2401 Rear axle body**

Available

Group 24. Rear axle

Subgroup 2401, 2403, 2407. Rear axle body. Differential. Final drive

Figure No	No of position	Assembly or unit No	Quantity	Item
24.1		85-2401010	1	Rear axle (triple-disc brake)
		85-2401010-01	1	Rear axle (triple-disc brake, hydraulic hoist)
		85-2401010-02	1	Rear axle (twin-disc brake)
		85-2401010-03	1	Rear axle (twin-disc brake, hydraulic hoist)
		1025M-2401010	1	Rear axle (wet brake)
		1025M-2401010-01	1	Rear axle (wet brake, hydraulic hoist)
		50-2401015-04 50-2401015-08**	1	Rear axle body (27, 29, 30, 32, 44, 45)

Shall be replaced with

Group 24. Rear axle

Subgroup 2401, 2403, 2407. Rear axle body. Differential. Final drive

Figure No	No of position	Assembly or unit No	Quantity	Item
24.1		85-2401010	1	Rear axle (triple-disc brake, power regulator, band power take-off shaft)
		85-2401010-01	1	Rear axle (triple-disc brake, hydraulic hoist, band power take-off shaft)
		85-2401010-02	1	Rear axle (twin-disc brake, power regulator, band power take-off shaft)
		85-2401010-03	1	Rear axle (twin-disc brake, hydraulic hoist, band power take-off shaft)
		85-2401010-04	1	Rear axle (triple-disc brake, power regulator, disc power take-off shaft)
		85-2401010-05	1	Rear axle (triple-disc brake, hydraulic hoist, disc power take-off shaft)
		1025M-2401010	1	Rear axle (wet brake, power regulator, band power take-off shaft)
		1025M-2401010-01	1	Rear axle (wet brake, band power take-off shaft, hydraulic hoist)
		1025M-2401010-02	1	Rear axle (wet brake, power regulator, disc power take-off shaft)
		1025M-2401010-03	1	Rear axle (wet brake, disc power take-off shaft, hydraulic hoist)
		50-2401015-04 50-2401015-08** 50-2401015-12 50-2401015-13**	1	Rear axle body (27, 29, 30, 32, 44, 45) (band power take-off shaft) (band power take-off shaft) (disc power take-off shaft) (disc power take-off shaft)

Group 42 Power takeoff

Subgroup 4202 Rear power take-off shaft

Section “42 Power takeoff” shall be amended for the variant of power take-off shaft reduction gear with disc-type brakes




Figure 42.6. Rear power take-off shaft 1025-4202010


Group 42. Power takeoff
Subgroup 4202. Rear power take-off shaft

Figure No	Position No	Assembly or unit No	Quantity	Item
42.6		1025-4202010	1	Rear power take-off shaft
		1025-4202020	1	Reduction gear (1-26, 32-44, 46-52)
	1	70-4202083-A	1	Nut
	2		1	Bearing 208A GOST 8338-75
	3	85-4202065	1	Carrier
	4	70-4202431	3	Pin
	5	70-4202026	3	Planetary axle
	6		6	Bearing SKF K20x26x17
	7	70-4202024	3	Planetary gear
	8	1025-4202036	1	Sun gear
	9	1025-4202037	1	Clutch
	10		1	Ring 2C65 GOST 13940-86
	11	1025-4202003	1	Bushing
	12		1	Bearing 309K GOST 8338-75
	13		1	Ring 2C110 GOST 13941-86
	14		1	Ring C45 GOST 13940-86
	15	80-1701392-A	1	Ring
	16	80-1701379	1	Bearing disc
	17	80-1701384	2	Driving disc
	18	80-1701375	2	Driven disc ДМ 05
	19		1	Ring C80 GOST 13940-86
	20	77-1601373	1	Spring bolster
	21	77-1601067	16	Spring
	22		1	Ring 165-170-36-2-4 GOST 18829-73/GOST 9833-73
	23	1025-4202009	1	Piston
	24		1	Ring 075-080-30-1-4 GOST 18829-73/GOST 9833-73
	25		4	Ball 7,144-60 GOST 3722-81
	26	1025-4202006	1	Body
	27	1025-4202001	1	Gasket
	28		4	Stud M16 3p/6gx45.66.019 GOST 22034-76
	29		8	Washer 16 OT OST 37.001.115-75
	30		4	Nut M16-6H.6.019 GOST 5915-70
	31		4	Bolt M16-6gx 40.88.35.019 GOST 7796-70
	32		5	Washer 12 OT OST 37.001.115-75
	33		5	Bolt M12-6gx40.88.35.019 GOST 7796-70
	34		1	Ring 059-065-36-2-4 GOST 18829-73/GOST 9833-73
	35		1	Ring 125-130-36-2-2 GOST 18829-73/GOST 9833-73
	36	1025-4202007	1	Piston
	37	1025-4202008	5	Washer
	38	86-1802032	2	Driven disc
	39		1	Ring 2C65 GOST 13940-86
	40	86-1802035-A	2	Driving disc
	41	86-1802034	1	Bearing disc
	42		1	Ring C135 GOST 13941-86
	43	1025-4202004	1	Gasket
	44	1025-4202011	1	Cap
	45		14	Washer 10 OT OST 37.001.115-75

Subgroup 4202. Rear power take-off shaft

Figure No	Position No	Assembly or unit No	Quantity	Item
42.6	46		5	Bolt M10-6gx30.88.35.019 GOST 7796-70
	47		1	Ring 2C50 GOST 13940-86
	48	1025-4202013	1	Clutch
	49		1	Ring 2C110 GOST 13941-86
	50		1	Bearing 60310A GOST 7242-81
	51		2	Cuff 2.2-75x100-1 GOST 8752-79/ OST 3805146-78
	52	1025-4202012	1	Shaft
	53	80-4202019-Б	1	Shank (8 splines)
		80-4202019-Б-01 *	1	Shank (6 splines)
		80-4202019-Б-02*	1	Shank (21 splines)
	54	80-4202081-A	1	Bar
	55	1321-4212180	1	Plate
	56	50-4202065-A-01	1	Cover
	57		6	Bolt M10-6gx20.88.35.019 GOST 7796-70

* Against order



1025 Figure 42.7. Crown gear

Group 42. Power takeoff
Subgroup 4202. Rear power take-off shaft

Figure No	Position No	Assembly or unit No	Quantity	Item
42.7		70-4202030-A	1	Crown gear
	1	70-4202044-Б	1	Shaft
	2	70-4202043	1	Crown gear
	3	50-4202066-A	1	Sleeve
	4	50-4202046-Б	1	Shift collar
	5	A61.03.002	1	Ring
	6	50-4202068	1	Screw
	7		1	Nut M12x1,25-6H.6.019 GOST 5915-70
	8		1	Bearing 210 AYIII1 GOST 8338-75
	9		1	Ring 2C110 GOST 13941-86
	10		1	Ring 2C90 GOST 13941-86
	11		1	Ring 2C50 GOST 13940-86
	12		1	Ball 7,938-100 GOST 3722-81




Figure 42.8. Rear power take-off shaft control (for dry-type brakes)

Group 42. Power takeoff
Subgroup 4216. Rear power take-off shaft control

Figure No	Position No	Assembly or unit No	Quantity	Item
42.8		1025-4216005	1	Rear power take-off shaft control
	1	85-4216135	2	Oil pipeline
	2	Д18-051	8	Bolt
	3	Д18-055-A or PM14	16	Ring
	4		1	Cotter 3,2x18.019 GOST 397-79
	5		2	Bolt M6-6gx16.88.35.019 GOST 7798-70
	6		4	Washer 6T OST 37.001.115-75
	7	85-4216127	1	Bar
	8		2	Ring C16 ГОСТ 13940-86
	9		8	Clevis "HOPMA" TORRO 12-20/9-C6W
	10	Φ80-3407720	4	Oil pipeline
	11	85-4216121	1	Body
	12	1221-4216104	1	Arm 10x18,5-1,6 GOST10362-76 L=(1200±10)mm
	13	85-4216142	1	Rod
	14	1221-4216055	1	Rod end
	15	1221-4216016	2	Arm 10x18,5-1,6 GOST10632-76 L=(300±10)mm
	16		2	Ring 012-016-25-2-4 GOST 18829-73/GOST 9833-73
	17		1	Washer C 8.01.019 GOST 11371-78
	18	85-4216123	1	Lever arm
	19		2	Pin A.6x30.65Г GOST 14229-93
	20	85-4216124	1	Stopper
	21	1221-4216035	1	End
	22	85-4216122	1	Valve
	23		2	Bolt M6-6gx40.88.35.019 GOST 7795-70
	24	1221-4216101	1	Arm 10x18,5-1,6 GOST 10362-76 L=(1000±10)mm




Figure 42.9. Rear power take-off shaft control (for wet brakes)

Group 42. Power takeoff
Subgroup 4216. Rear power take-off shaft control

Figure No	Position No	Assembly or unit No	Quantity	Item
42.9		1025-4216005-01	1	Rear power take-off shaft control
	1		1	Cotter 3,2x18.019 GOST 397-79
	2	85-4216135	2	Oil pipeline
	3	1221-4216055	1	End
	4		8	Clevis" HOPMA" TORRO 12-20/9-C6W
	5	1221-4216104	1	Arm 10x18,5-1,6 GOST 10362-76 L=(1200±10)mm
	6		2	Bolt M6-6gx 16.88.35.019 GOST 7798-70
	7		4	Washer 6T OST 37.001.115-75
	8	1221M-4216011	1	Bracket
	9		2	Ring C16 GOST 13940-86
	10	Φ80-3407720	4	Oil pipeline
	11	Д18-051	8	Bolt
	12	Д18-055A or PM14	16	Ring
	13	85-4216121	1	Body
	14		2	Ring 012-016-25-2-4 GOST 18829-73/ GOST 9833-73
	15		1	Washer C 8.01.019 GOST 11371-78
	16	1221M-4216012	1	Rod
	17	1221-4216035	1	Rod end
	18	85-4216123	1	Lever arm
	19		2	Pin A.6x30.65Г GOST 14229-93
	20	85-4216124	1	Stopper
	21	1221-4216016	2	Arm 10x18,5-1,6 GOST 10362-76 L=(300±10)mm
	22	85-4216122	1	Valve
	23		2	Bolt M6-6gx40.88.35.019 GOST 7795-70
	24	1221-4216101	1	Arm 10x18,5-1,6 GOST10362-76 L=(1100±10)mm
	25		2	Washer C 6.01.019 GOST 11371-78